

## SAFE PAD 732



### > DESIGN SOIGNÉ ET HAUTE EXIGENCE TECHNIQUE

La SAFE PAD 732 allie esthétique et haute exigence technique. Fort de sa marque de **NF** qualité et de son marquage **CE** en 179 cette PUSH PAD est aussi CFPF 2 heures en standard. Son boîtier médian est le même que ceux des antipaniques 6700 et 1800 PREMIUM donc des réservations et des gabarits de pose communs pour tous ces produits. Il en va de même pour les boîtiers hauts et bas. Comme l'ensemble des produits des familles Crémone Pompier et Antipanique la SAFE PAD 732 se décline en trois coloris INOX, BLANC ou NOIR (GRIS sur demande). Autres couleurs sur demande.

### > CONSEILS



Pour préserver la garantie, ne pas modifier les caractéristiques du produit. Respecter notices et gabarits de pose. Ne pas peindre la serrure.

**Après montage** : tester les fonctions de la serrure porte ouverte. Graisser le contact pêne/gâche toutes les 20 000 manœuvres ou une fois par an. Les pènes doivent fonctionner sur les gâches sans contraintes de jeu (0,5 mm). Respecter scrupuleusement l'utilisation des accessoires recommandés. Bien adapter le produit aux exigences réglementaires.

### > ZOOM TECHNIQUE



- > Coffre central : acier galvanisé :
  - Axe à 40 : dimensions du coffre : 210 x 60 x 14 mm
  - Axe à 50 : dimensions du coffre : 210 x 70 x 14 mm
- > Têtière : acier épaisseur 2,5 mm, largeur : 16 ou 18 mm, En standard : Finition zinguée blanche En option : Finition peinte Epoxy : Coloris Bronze 39 ou autres couleurs sur demande.
- > Tringles : en acier galvanisé
- > Fouillot : carré de 7 mm (8 mm sur demande)
- > Axe : à 40 ou 50 mm
- > Entraxe : 70 mm
- > Galets : tournants anti-usure, réglables ( +/- 0,7 mm) en acier nickelé diamètre 10 mm avec une saillie de 9 mm
- > Pêne médian rectangulaire :
  - Modèle standard section 30 x 7, sortie 12 mm
  - Modèle labellisé A2P\* section 30 x 7, sortie 15 mm
- > Pènes à crochets, moulé, basculant, épaisseur : 7 mm
- > Gâches : gamme de gâches variées en bouts 1/2 ronds ou bateaux, adaptable sur huisserie bois. Pour huisserie métallique ou PVC, nous consulter

## SAFE PAD 732

### > APPLICATIONS



### > UNE SERRURE D'URGENCE UNIVERSELLE DE TYPE PUSH PAD

La SAFE PAD 732 est une PUSH PAD  EN 179 CFPF 2H. Elle bénéficie aussi de la marque  Cette serrure d'urgence est idéale pour le vantail semi-fixe des portes issues de secours double vantaux (avec une serrure Antipanique posée sur le premier vantail). La SAFE PAD 732 peut également se poser sur des portes simple vantail dans le cas de sorties d'urgences situées dans des locaux où les occupants connaissent les lieux et sont familiers avec les différentes voies d'évacuation du bâtiment (comme par exemple des bureaux). Pour portes bois, alu et PVC.



### LES PLUS PRODUITS

- Marquage CE en 179
- Marque de qualité NF
- Serrure universelle
- Esthétique en harmonie avec l'intérieur des bâtiments
- Pose facile et rapide sur tous types de portes (bois, alu, métal, PVC) grâce à une gamme de gâches complète pour tout profil (commune à la gamme 6700 et 1800 premium)
- Emballage compact



QE+C



Garantie 10ans

## > SAFE PAD 732

### Serrure d'Urgence Universelle

#### > Serrure d'Urgence Universelle SAFE PAD 732

Ref. **SAFE PAD 732**

Schéma technique page > 469

- Serrure d'Urgence Universelle droite ou gauche de type PUSH PAD, à 2 pènes, hauts et bas .
- Finition peinte epoxy : gris, blanc, noir ou coloris inox (à préciser à la commande)
- Autres couleurs sur demande.
- 2 pènes : haut et bas. Tringles : en acier peint.
- Cache tringle : en aluminium.
- Pour portes de hauteur maxi : 2500 mm.
- Ajouter le kit P69 pour portes de grande hauteur avec allongement jusqu'à 3220 mm hors tout.
- Il existe sur demande une version à fouillot (demander le modèle 732 version fouillot) pour installation avec les Modules PREMIUM EVOLUTION (PE 12, PE 13/23 AV, PE 14/24), de la gamme VACHETTE PREMIUM.
- Nota : Le Module PE 13/23 n'est pas adapté, pour le modèle SAFE PAD 732 version fouillot.
- Remarque : La SAFE PAD n'est pas réversible.



## CAHIER TECHNIQUE

SAFE PAD 732 <

Produits concernés : Ref. **SAFE PAD 732**

